

# PARE-BALLONS

Disponibles jusqu'à 8 mètres de haut, le pare-ballon protège efficacement l'environnement extérieur des stades et terrains de sport contre des échappées de projectiles. Afin d'accroître l'efficacité du pare-ballon, la partie basse peut être habillée de tout type de clôture, panneau ou grillage. Nous recommandons vivement l'utilisation de treillis soudés BASTIFOR lourd qui garantit une meilleure résistance aux chocs des ballons.

## LES + DU PRODUIT

- + Robuste
- + Grandes hauteurs
- + Réalisation sur mesure



Soyez bien entourés  
**EUROFENCE**

## APPLICATIONS

## COULEURS STANDARDS



RAL  
6005



RAL  
7016



RAL  
7030



RAL  
7035





RAL  
7037







RAL  
9005

L'ensemble des RAL et textures sur demande



|  |  |
|--|--|
| Matière première                           | Acier norme NF-EN-10305-3 et NF-EN-10305-5<br>Galvanisation Sendzimir Z275   |
| Revêtement                                 |  <p>Soucieuse de son empreinte environnementale, Eurofence met en œuvre une protection Triplex* contre la corrosion, respectueuse de la réglementation REACH, de la faune et la flore locale. Sans Phosphate, ni Chrome hexavalent, ni DCO, ni métaux toxiques lourds, ni TGIC, ni solvant, nos solutions de traitements de surface et thermolaquages permettent de garantir nos produits jusqu'à 10 ans contre les dégradations de surface dans le strict respect de la Biodiversité. Protection Triplex : Zinc ; Conversion Oxyde de Zirconium ou Résine Epoxy ; Résine Polyester)</p> |
| Châpeau                                    | Plastique noir   |
| <b>Poteau de départ</b>                    |  |
| Poulie de tension (A)<br>en tête de poteau | Ø 65mm, en polyamide blanc<br>à boulonner au support poulie soudé  |
| Passage de câble (B)                       | 1/2 anneau (fils Ø 6mm) soudés env. tous les 0,50m<br>avec un passage intérieur de Ø 13mm  |
| Jambe de force                             | Tube Ø 60 x 2mm<br>à boulonner au poteau par des oreilles soudées  |
| Entretoise ©                               | Tube 50 x 50mm à fixer à la jambe de force et au poteau par des colliers réglables (fournis)   |
| Entraxe jambe de<br>force/poteau           | Environ 2,50m  |
| Départ de câble (D)                        | 1/2 anneau (fils Ø 8mm)<br>avec un passage intérieur de Ø 15mm   |
| Ancrage                                    | Scellement béton : la jambe de force rentre dans le sol d'environ 0,50m<br>et le poteau d'environ 1m   |
| <b>Poteau intermédiaire</b>                |  |
| Passage de câble                           | Crochet (fil Ø 6mm) soudé (1 par câble)<br>à refermer après le passage du câble  |
| Ancrage                                    | Scellement béton : le poteau rentre dans le sol d'environ 1m   |
| <b>Options</b>                             |  |
| Filet                                      | Fils diamètre 2,5mm<br>Mailles 145 x 145 ou 100 x 100mm<br>Le filet est en 2 parties pour les hauteurs > 4m  |
| Câble tendeur                              | Gainé vert diamètre 5mm<br>Arrêt du câble sur tension, départ et angle   |
| Anneau brisé                               | Vert, 1 tous les 0,30m de câble  |
| Tendeur                                    | Tube 50 x 50mm à fixer à la jambe de force et au poteau par des colliers réglables (fournis)   |
| Serre câble                                | 6 par câble  |
| Préconisations                             | Pour une meilleure résistance aux chocs des projectiles, nous conseillons l'utilisation de BASTIFOR Lourd avec Ténor et silent bloc sur poteaux rectangulaires   |



PARE-BALLONS

|                              | Hauteur hors-sol [m] | Longueur totale [m] | Ø poteau [mm] | Ø jambe de force [mm] | Nombre de jambe de force | Nombre d'entretoises |
|------------------------------|----------------------|---------------------|---------------|-----------------------|--------------------------|----------------------|
| Poteau de départ             | 4,00                 | 5,00                | Ø 76,1 x 2,5  | Ø 60,3 x 3            | 1                        | 0                    |
|                              | 4,00                 | 5,00                | Ø 88,9 x 2,5  | Ø 60,3 x 3            | 1                        | 0                    |
|                              | 5,00                 | 6,00                | Ø 76,1 x 2,5  | Ø 60,3 x 3            | 1                        | 1                    |
|                              | 5,00                 | 6,00                | Ø 88,9 x 2,5  | Ø 60,3 x 3            | 1                        | 1                    |
|                              | 6,00                 | 7,00                | Ø 76,1 x 2,5  | Ø 60,3 x 3            | 1                        | 1                    |
|                              | 6,00                 | 7,00                | Ø 88,9 x 2,5  | Ø 60,3 x 3            | 1                        | 1                    |
|                              | 7,00                 | 8,00                | Ø 88,9 x 2,5  | Ø 60,3 x 3            | 1                        | 2                    |
|                              | 8,00                 | 9,00                | Ø 88,9 x 2,5  | Ø 60,3 x 3            | 1                        | 2                    |
| Poteau de tension et d'angle | 4,00                 | 5,00                | Ø 76,1 x 2,5  | Ø 60,3 x 3            | 2                        | 0                    |
|                              | 4,00                 | 5,00                | Ø 88,9 x 2,5  | Ø 60,3 x 3            | 2                        | 0                    |
|                              | 5,00                 | 6,00                | Ø 76,1 x 2,5  | Ø 60,3 x 3            | 2                        | 2                    |
|                              | 5,00                 | 6,00                | Ø 88,9 x 2,5  | Ø 60,3 x 3            | 2                        | 2                    |
|                              | 6,00                 | 7,00                | Ø 76,1 x 2,5  | Ø 60,3 x 3            | 2                        | 2                    |
|                              | 6,00                 | 7,00                | Ø 88,9 x 2,5  | Ø 60,3 x 3            | 2                        | 2                    |
|                              | 7,00                 | 8,00                | Ø 88,9 x 2,5  | Ø 60,3 x 3            | 2                        | 2                    |
|                              | 8,00                 | 9,00                | Ø 88,9 x 2,5  | Ø 60,3 x 3            | 2                        | 4                    |
| Poteau intermédiaire         | 4,00                 | 5,00                | Ø 76,1 x 2,5  | Ø 60,3 x 3            | 0                        | 0                    |
|                              | 4,00                 | 5,00                | Ø 88,9 x 2,5  | Ø 60,3 x 3            | 0                        | 0                    |
|                              | 5,00                 | 6,00                | Ø 76,1 x 2,5  | Ø 60,3 x 3            | 0                        | 0                    |
|                              | 5,00                 | 6,00                | Ø 88,9 x 2,5  | Ø 60,3 x 3            | 0                        | 0                    |
|                              | 6,00                 | 7,00                | Ø 76,1 x 2,5  | Ø 60,3 x 3            | 0                        | 0                    |
|                              | 6,00                 | 7,00                | Ø 88,9 x 2,5  | Ø 60,3 x 3            | 0                        | 0                    |
|                              | 7,00                 | 8,00                | Ø 88,9 x 2,5  | Ø 60,3 x 3            | 0                        | 0                    |
|                              | 8,00                 | 9,00                | Ø 88,9 x 2,5  | Ø 60,3 x 3            | 0                        | 0                    |

PARE-BALLONS AVEC POTEAU DOUBLE

|                              | Hauteur hors-sol [m] | Longueur totale [m] | Ø poteau [mm] | Nombre d'entretoises |
|------------------------------|----------------------|---------------------|---------------|----------------------|
| Poteau de départ             | 4,00                 | 5,00                | Ø 76,1 x 2,5  | 2                    |
|                              | 4,00                 | 5,00                | Ø 88,9 x 2,5  | 2                    |
|                              | 5,00                 | 6,00                | Ø 76,1 x 2,5  | 2                    |
|                              | 5,00                 | 6,00                | Ø 88,9 x 2,5  | 2                    |
|                              | 6,00                 | 7,00                | Ø 76,1 x 2,5  | 2                    |
|                              | 6,00                 | 7,00                | Ø 88,9 x 2,5  | 2                    |
|                              | 7,00                 | 8,00                | Ø 88,9 x 2,5  | 2                    |
|                              | 8,00                 | 9,00                | Ø 88,9 x 2,5  | 3                    |
| Poteau de tension et d'angle | 4,00                 | 5,00                | Ø 76,1 x 2,5  | 2                    |
|                              | 4,00                 | 5,00                | Ø 88,9 x 2,5  | 2                    |
|                              | 5,00                 | 6,00                | Ø 76,1 x 2,5  | 2                    |
|                              | 5,00                 | 6,00                | Ø 88,9 x 2,5  | 2                    |
|                              | 6,00                 | 7,00                | Ø 76,1 x 2,5  | 2                    |
|                              | 6,00                 | 7,00                | Ø 88,9 x 2,5  | 2                    |
|                              | 7,00                 | 8,00                | Ø 88,9 x 2,5  | 2                    |
|                              | 8,00                 | 9,00                | Ø 88,9 x 2,5  | 3                    |
| Poteau intermédiaire         | 4,00                 | 5,00                | Ø 76,1 x 2,5  | 0                    |
|                              | 4,00                 | 5,00                | Ø 88,9 x 2,5  | 0                    |
|                              | 5,00                 | 6,00                | Ø 76,1 x 2,5  | 0                    |
|                              | 5,00                 | 6,00                | Ø 88,9 x 2,5  | 0                    |
|                              | 6,00                 | 7,00                | Ø 76,1 x 2,5  | 0                    |
|                              | 6,00                 | 7,00                | Ø 88,9 x 2,5  | 0                    |
|                              | 7,00                 | 8,00                | Ø 88,9 x 2,5  | 0                    |
|                              | 8,00                 | 9,00                | Ø 88,9 x 2,5  | 0                    |

PARE-BALLONS AVEC TUBE RECTANGULAIRE

|                              | Hauteur hors-sol [m] | Longueur totale [m] | Section du poteau [mm] | Ø jambe de force [mm] | Nombre de jambe de force | Nombre d'entretoises |
|------------------------------|----------------------|---------------------|------------------------|-----------------------|--------------------------|----------------------|
| Poteau de départ             | 4,00                 | 5,00                | 100 x 50               | Ø 60,3 x 3            | 1                        | 0                    |
|                              | 5,00                 | 6,00                | 100 x 50               | Ø 60,3 x 3            | 1                        | 0                    |
|                              | 6,00                 | 7,00                | 100 x 50               | Ø 60,3 x 3            | 1                        | 1                    |
|                              | 6,00                 | 7,00                | 120 x 60               | Ø 60,3 x 3            | 1                        | 1                    |
|                              | 7,00                 | 8,00                | 120 x 60               | Ø 60,3 x 3            | 1                        | 1                    |
|                              | 8,00                 | 9,00                | 120 x 60               | Ø 60,3 x 3            | 1                        | 2                    |
| Poteau de tension et d'angle | 4,00                 | 5,00                | 100 x 50               | Ø 60,3 x 3            | 2                        | 0                    |
|                              | 5,00                 | 6,00                | 100 x 50               | Ø 60,3 x 3            | 2                        | 2                    |
|                              | 6,00                 | 7,00                | 100 x 50               | Ø 60,3 x 3            | 2                        | 2                    |
|                              | 6,00                 | 7,00                | 120 x 60               | Ø 60,3 x 3            | 2                        | 2                    |
|                              | 7,00                 | 8,00                | 120 x 60               | Ø 60,3 x 3            | 2                        | 2                    |
|                              | 8,00                 | 9,00                | 120 x 60               | Ø 60,3 x 3            | 2                        | 4                    |
| Poteau intermédiaire         | 4,00                 | 5,00                | 100 x 50               | Ø 60,3 x 3            | 0                        | 0                    |
|                              | 5,00                 | 6,00                | 100 x 50               | Ø 60,3 x 3            | 0                        | 0                    |
|                              | 6,00                 | 7,00                | 100 x 50               | Ø 60,3 x 3            | 0                        | 0                    |
|                              | 6,00                 | 7,00                | 120 x 60               | Ø 60,3 x 3            | 0                        | 0                    |
|                              | 7,00                 | 8,00                | 120 x 60               | Ø 60,3 x 3            | 0                        | 0                    |
|                              | 8,00                 | 9,00                | 120 x 60               | Ø 60,3 x 3            | 0                        | 0                    |

PARE-BALLONS AVEC TUBE RECTANGULAIRE DOUBLE

|                                     | Hauteur hors-sol [m] | Longueur totale [m] | Section du poteau [mm] | Nombre d'entretoises |
|-------------------------------------|----------------------|---------------------|------------------------|----------------------|
| Poteau de départ                    | 4,00                 | 5,00                | 100 x 50               | 2                    |
|                                     | 5,00                 | 6,00                | 100 x 50               | 2                    |
|                                     | 6,00                 | 7,00                | 100 x 50               | 2                    |
|                                     | 6,00                 | 7,00                | 120 x 60               | 2                    |
|                                     | 7,00                 | 8,00                | 120 x 60               | 2                    |
|                                     | 8,00                 | 9,00                | 120 x 60               | 3                    |
| Poteau de tension et d'angle triple | 4,00                 | 5,00                | 100 x 50               | 4                    |
|                                     | 5,00                 | 6,00                | 100 x 50               | 4                    |
|                                     | 6,00                 | 7,00                | 100 x 50               | 4                    |
|                                     | 6,00                 | 7,00                | 120 x 60               | 4                    |
|                                     | 7,00                 | 8,00                | 120 x 60               | 4                    |
|                                     | 8,00                 | 9,00                | 120 x 60               | 6                    |
| Poteau intermédiaire                | 4,00                 | 5,00                | 100 x 50               | 0                    |
|                                     | 5,00                 | 6,00                | 100 x 50               | 0                    |
|                                     | 6,00                 | 7,00                | 100 x 50               | 0                    |
|                                     | 6,00                 | 7,00                | 120 x 60               | 0                    |
|                                     | 7,00                 | 8,00                | 120 x 60               | 0                    |
|                                     | 8,00                 | 9,00                | 120 x 60               | 0                    |